





H=1126/1454/1782
71
H-142
71
62-74
MIN.
150
M12


40
70
50
20
L-40
20
L=496/596
70
40
50
20
L-40
20
L=496/596


H=1782
62-74
98-110
50
596


H=1454
62-74
98-110
50
596


H=1126
62-74
98-110
50
496

GUARANTEE CERTIFICATE

1. The Seller's guarantee applies to tightness, surface finish, stated values of heating capacity and pressure losses of heating bodies professionally installed in a closed hot water system in accordance with valid standards and decrees, including corrosion properties of the heat carrying liquid that has to be used exclusively as a heating liquid and never as a service liquid (water).
2. Heating bodies have to be professionally installed in accordance with valid standards in a closed hot water system that has been executed professionally pursuant to VDI 2035 with respect to protection against damage caused by corrosion and furring.
3. When assembling and operating the product, the Buyer shall be obliged to follow the guidelines contained in the enclosed assembly instructions, as well as commonly known rules.
4. The Buyer shall verify the condition of the product upon delivery or as soon as after the handover.
5. The surrounding environment in which the bodies have been installed conforms to requirements on surface finish of the bodies pursuant to an applicable standard as regards the corrosive action of such environment.
6. Electrical heating bodies have to be professionally installed in accordance with applicable standards and standard decrees on location of electrical appliances in bathrooms, covering IP 44 – zone 2, IP 21 – zone 3. Floor convectors with ventilators must have IP 20 protection (dry environment) or IP 56 (moist environment). Bodies with heating bars have to be stored under temperatures above –5 °C.
7. The Seller shall be liable for defects of the goods upon the handover, as well as for defects covered by the guarantee and occurring in course of the warranty period.
8. **Guarantee periods begin upon the date of the product sale to the Buyer:**
   - Bathroom tube radiators, guarantee period 5 years in case of white, coloured and stainless steel radiators and 5 years in case of chrome plated radiators. Operation pressure max. 10 bar.
   - Segment radiators and convectors, guarantee period 5 years. Operation pressure max. 6 bar – standard types, 10 bar – made-to-order types.
   - Electric bathroom and segment radiators, the guarantee period for the heating bar 2 years. Guarantee repairs of heating bodies are carried out exclusively at the manufacturer.
   - Floor convectors, the guarantee period of 5 years covering the joint tightness, 10 years in case of the heat exchanger and stainless steel vessels, and 2 years for the wiring.
   - Riffled-tube radiator, the guarantee period of 5 years.
   - Sectional radiators, the guarantee period of 5 years.

The guarantee applies to defects and failures that occur in the course of the guarantee period and are due to production faults or defects of used materials.
The guarantee can be claimed only after the submission of this Guarantee Certificate and the original proof of purchase of the product (the bill) including the product specification, date and stamp of the store. Copies and bills with missing particulars will not be considered, and therefore we advise you to keep them together with the proof of purchase. The claim can be lodged only with the seller, from whom the claimed product was purchased.

The customer is not entitled to a guarantee repair in case that the heating bodies were:
- installed in buildings, facilities or premises with increased moisture levels in particular in public convenience, car washes, animal yards, in-door pools etc.
- stored uncovered in outside areas, stored under temperatures below –5 °C
- damaged with corrosion inside and consequently leaky due to, for instance, unsuitable chemical composition of the heating medium
- deformed after unsuitable transport or exceeding maximum operation overpressure
- damaged mechanically or manipulated with in an unsuitable manner, caused by the Buyer or during transport
- damaged intentionally or when a defect has occurred as a consequence of a natural disaster or any other influences
- provided that using the product after the occurrence of the claimed defect had changed its condition to such an extent which would make it difficult to examine the claimed defect
- unprofessional installation of the bodies, interfering in the body's structure without the Seller's consent
- used for other than customary purposes, namely drying of wet textiles directly on the radiator without the use of additional drying devices intended for such purpose and thus causing damage to the surface finish
- damaged due to using cleaning agents not intended for the specific type of surface finish of the delivered radiator
- acquired with a discount due to a defect of which the Buyer had been notified

The guarantee shall not apply to the product wear in case of non-standard use. In case no defect caused by the producer is ascertained in an examination or the guarantee conditions are not met, the cost related to such examination or repair shall be borne by the Buyer.
If the goods is claimed for defects by the customer and returned by post, it has to be packed in suitable packaging in order to avoid further damaging during transport. Such defects occurring in these circumstances shall not be considered when examining the claim legitimacy.

For cleaning of radiators use moist microfibre cloth. It is not suitable in any case to use abrasive or chemical detergent.

GARANTIESCHEIN

1. Die Garantie des Verkäufers bezieht sich auf die Dichtheit, auf die Oberflächenbehandlung, auf aufgeführte Werte der Wärmeleistungen und Druckverluste von Heizkörpern, die im geschlossenen Warmwassersystem nach gültigen Normen und Verordnungen fachlich installiert sind, einschließlich der Korrosionseigenschaften des wärmetragenden Mediums, das ausschließlich als Heizmittel und nie als Nutzmittel verwendet werden muss.
2. Die Heizkörper müssen nach gültigen Normen im geschlossenen Warmwassersystem fachlich installiert sein, das laut VDI 2035 in Bezug auf den Schutz vor Korro-sionsschäden und Kesselstein fachlich ausgeführt ist.
3. Der Käufer ist verpflichtet, sich bei der Montage und Nutzung des Produktes nach den Regeln, die in der beiliegenden Montageanleitung aufgeführt sind, und nach allgemein bekannten Regeln zu richten.
4. Der Käufer ist verpflichtet, den Zustand des Produktes bei der Übernahme oder so bald wie möglich nach der Übernahme zu überprüfen.
5. Die Umgebung, in dem die Heizkörper installiert sind, überschreitet nicht mit ihrer Korrosionseinwirkung die Anforderungen an die Behandlung der Körperoberfläche laut gültiger Norm.
6. Elektrische Heizkörper sind fachlich nach gültigen Normen und Verordnungen der Norm über die Plazierung der Verbraucher zu installieren. Im Badezimmer Schutzart IP 44 – Zone 2, IP 21 – Zone 3. Bodenkonvektoren mit einem Abdeckungsventilator IP 20 – trockene Umgebung, IP 56 – feuchte Umgebung. Heizkörper mit einem Heizstab müssen bei einer Temperatur von über –5 °C gelagert werden.
7. Der Verkäufer haftet für Mängel, die die Ware bei der Übernahme hat, und für Mängel, auf die sich die Garantie bezieht und die während der Garantiefrist auftreten.
8. **Die Garantiefristen beginnen am Verkaufsdatum an den Käufer zu laufen:**
   - Rohrheizkörper für Bäder, Garantiedauer 5 Jahre bei weißen, farbigen und rost-freien Heizkörpern, verchromte Ausführung 5 Jahre. Betriebsdruck max. 10 bar.
   - Lamellenheizkörper und -konvektoren, Garantiedauer 5 Jahre. Betriebsdruck max. 6 bar – Standardausführung, 10 bar – laut Bestellung.
   - elektrische Badheizkörper und Lamellenheizkörper: die Garantiedauer für den Heizstab beträgt 2 Jahre. Garantiereparaturen der elektrischen Heizkörper werden ausschließlich beim Hersteller durchgeführt.
   - Fußbodenkonvektoren, Garantiedauer auf die Dichtheit der Verbindungen 5 Jahre, auf den Wärmetauscher und die Wannen aus rostfreiem Stahl 10 Jahre, auf die Elektroinstallation 2 Jahre.
   - Rippenrohrheizkörper: Garantiedauer 5 Jahre.
   - Gliederheizkörper: Garantiedauer 5 Jahre.

Die Garantie bezieht sich auf Mängel und Fehler, die im Laufe der Garantiezeit durch einen Fehler der Produktion oder einen Mangel der verwendeten Werkstoffe entstanden sind.
Der Garantieanspruch kann nur nach Vorlage dieses Garantiescheines und des Originalbelegs über den Produktkauf (des Kassenblocks) mit Angabe des Produkts, Datums und Stempels der Verkaufsstelle geltend gemacht werden. Kopien und Kassenblöcke mit fehlenden Angaben werden nicht akzeptiert, bewahren Sie sie darum im eigenen Interesse gemeinsam mit dem Verkaufsbeleg auf. Die Reklamation kann nur unter der Bedingung anerkannt werden, dass der Käufer das Reklamationsverfahren innerhalb der Garantiefrist und ohne Verschub bei jenem Verkäufer einleitet, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Der Kunde verliert den Garantieanspruch, falls die Heizkörper:
- in Gebäuden, Einrichtungen oder Räumen, wo eine erhöhte Feuchtigkeit vorhanden ist, insbesondere in öffentlichen WC-Anlagen, Waschstraßen, Auslaufflächen für Tiere, Hallenbädern u. ä. installiert wurden.
- im Freien bei einer Temperatur von weniger als –5 °C frei gelagert wurden.
- im Inneren von Korrosion beschädigt wurden und so undicht wurden, z. B. wegen einer ungeeigneten chemischen Zusammensetzung des Heizmediums.
- durch einen unpassenden Transport oder durch Überschreitung des maximalen Betriebsdrucks verformt wurden.
- mechanisch oder durch ungeeignete Manipulation vom Käufer oder beim Transport beschädigt wurden.
- vorsätzlich oder durch die Einwirkung von Naturkatastrophen oder anderen Einflüssen beschädigt wurden.
- auch nach dem Auftreten des reklamierten Mangels weiter verwendet wuden und ihr Zustand dadurch solchermaßen verändert wurde, dass es schwierig ist, den reklamierten Mangel zu beurteilen.
- unsachgemäß montiert wurden oder ohne Zustimmung des Verkäufers Eingriffe in die Heizkörperkonstruktion vorgenommen wurden.
- für andere Zwecke als die bestimmungsgemäße Verwendung benutzt wurden, insbesondere zum Trocknen von nassen Textilien direkt auf dem Heizkörper ohne Anwendung von dazu bestimmten Zusatztrocknern, da es hiermit zur Beschädigung der Oberflächenbehandlung kommt.
- durch die Verwendung von Reinigungsmitteln beschädigt wurden, die nicht für die betreffende Art der Oberflächenbehandlung des Heizkörpers bestimmt sind.
- mit einer Ermässigung gekauft wurden, die durch einen Mangel begründet ist, auf den der Käufer aufmerksam gemacht wurde.

Die Garantie bezieht sich nicht auf die übermäßige Abnutzung des Produkts. Falls bei der Überprüfung des Produkts kein vom Hersteller verursachter Mangel festgestellt wird oder die Garantiebedingungen nicht erfüllt werden, begleicht der Käufer die mit der Überprüfung oder der Reparatur des Produkts verbundenen Kosten. Falls die Ware bei der Geltendmachung des Mangels durch den Kunden per Post versandt wird, muss diese solcherart in einer geeigneten Verpackung verpackt werden, dass es zu keinen weiteren Schäden durch den Transport kommt. Solcherart verursachte Mängel werden bei der Bewertung des Garantieanspruches nicht in Betracht gezogen.

Zur Reinugung der Heizkörper benützen Sie ein feuchtes Mikrofasertuch. Benützen Sie keinesfalls scheuernde oder chemische Reinigungsmittel.

ZÁRUČNÍ LIST

1. Záruka prodávajícího se vztahuje na těsnost, na povrchovou úpravu, na udané hodnoty tepelných výkonů a tlakových ztrát otopných těles odborně nainstalovaných v uzavřené teplovodní soustavě dle platných norem a vyhlášek,včetně korozních vlastností teplonosné látky, která musí být používána výhradně jako otopná, a nikdy užitková.
2. Tělesa musí být odborně instalována dle platných norem v uzavřené teplovodní soustavě, která je odborně provedena dle VDI 2035 s ohledem na ochranu proti škodám způsobeným korozí a vodním kamenem.
3. Kupující je povinen se při montáži a užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v přiloženém montážním návodu a pravidly obecně známými.
4. Kupující je povinen překontrolovat stav výrobku při převzetí nebo co nejdříve po převzetí.
5. Okolní prostředí, v němž jsou tělesa instalována, nepřekračuje svým korozním působením požadavky na úpravu povrchu těles dle platné normy.
6. Tělesa s elektrickým přívodem je nutné odborně instalovat dle platných norem a vyhlášek normy o umístění spotřebičů. Otopná tělesa v koupelně krytí IP 44 – zóna 2, IP 21 – zóna 3. Podlahové konvektory s ventilátorem krytí IP 20 – suché prostředí, IP 56 – mokré prostředí. Tělesa s topnou tyčí je nutno skladovat při teplotě vyšší než –5°C.
7. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za vady, na které se vztahuje záruka a vyskytnou se v záruční době.
8. **Záruční lhůty počínají běžet od data prodeje kupujícímu:**
   - koupelnové radiátory trubkové, záruční doba 5 roků u bílých, barevných a nerezových radiátorů, chromované provedení 5 let. Provozní tlak max. 10 bar.
   - lamelové radiátory a konvektory, záruční doba 5 let. Provozní tlak max. 6 bar – standardní provedení, 10 bar – dle objednávky.
   - elektrické koupelnové a lamelové radiátory, záruční doba na topnou tyč 2 roky. Záruční opravy elektrických těles jsou prováděny výhradně u výrobce.
   - podlahové konvektory, záruční doba na těsnost spojů 5 let, na výměník a nerezové vany záruční doba 10 let, na elektroinstalaci záruční doba 2 roky.
   - radiátory z žebrových trubek, záruční doba 5 let.
   - článkové radiátory, záruční doba 5 let.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.
Nárok na právo ze záruky je možné uplatnit pouze po předložení tohoto záručního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s označením výrobku, datem a razítkem prodejny. Na kopie a účtenky s chybějícími údaji nebude brán zřetel a proto je ve vlastním zájmu uschovejte spolu s prodejním dokladem. Podmínkou uznání reklamace je, aby kupující v záruční době a bez odkladu zahájil reklamační řízení u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Zákazník ztrácí nárok na záruční opravu v případě, že otopná tělesa byla:
- instalována v budovách, zařízeních nebo prostorách, kde je zvýšená vlhkost, zejména na veřejných WC, mycích linkách, ve výběžích pro zvířata, krytých bazénech apod.
- volně skladovaná ve venkovním prostoru, skladovaná při teplotě nižší než – 5°C
- korozně uvnitř poškozená a tak netěsná díky např. nevhodnému chemickému složení otopného média
- deformovaná po nevhodném transportu a nebo překročením maximálního provozního přetlaku
- mechanickým poškozením nebo nevhodnou manipulací zapříčiněnou kupujícím nebo při dopravě
- úmyslným poškozením nebo vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů
- pokud se používáním výrobku po výskytu reklamované vady jeho stav změnil natolik, že bude obtížné posoudit reklamovanou vadu
- neodborně provedenou montází těles, zásahem do konstrukce těles bez souhlasu prodávajícího
- používání výrobku pro jiné účely než je obvyklé, zvláště sušení mokrých textilií přímo na radiátoru bez použití přídavných sušáků k tomu určených, tímto dochází k poškození povrchové úpravy
- poškozena používáním čisticích přípravků, které nejsou určeny pro daný druh povrchové úpravy dodaného radiátoru
- pořízena se slevou z důvodu vady, na kterou byl kupující upozorněn

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku nad rámec běžného používání. Pokud nebude při kontrole výrobku zjištěna žádná vada způsobená výrobcem nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
Pokud zboží bude při uplatňování vady zákazníka zasíláno poštou, musí být zabaleno ve vhodném balení tak, aby nedocházelo k dalšímu poškození dopravou. Na takto vzniklé vady nebude při posuzování oprávněnosti brán zřetel.

K čištění radiátorů používejte vlhkou utěrku z mikrovlákna. V žádném případě není vhodné použití abrazivních nebo chemických čistících prostředků.

гарантийный талон

1. Гарантия продавца относится к герметичности, поверхностной обработке, указанным значениям тепловых мощностей и потерь давления нагревательных элементов, смонтированных квалифицированными специалистами в закрытой водонагревательной системе в соответствии с действующими нормами и постановлениями, включая коррозийные свойства теплоносителя, который должен быть использован исключительно для целей отопления, ни в коем случае для хозяйственных целей.
2. Нагревательные элементы должны быть смонтированы квалифицированными специалистами в соответствии с действующими нормами в закрытой системе обогрева, которая является профессионально выполненной согласно VDI 2035, принимая во внимание защиту от коррозии и отложений (накипи).
3. При пользовании изделием покупатель обязан руководствоваться правилами, содержащимися в приложенной инструкции по монтажу и общими известными правилами.
4. Покупатель обязан проверить состояние изделия при его приемке, или, как можно скорее, после приемки.
5. Коррозийное воздействие окружающей среды, в которой нагревательные элементы установ-лены, не должно превышать требований к поверхностной обработке элементов в соответствии с действующей нормой.
6. Электрические нагревательные элементы необходимо профессионально монтировать в соответствии с действующими нормами и постановлениями нормы о размещении нагревательных элементов в ванных комнатах, степень защиты IP 44 – зона 2, IP 21 – зона 3. Половые конвекторы с вентилятором настила IP 20 – сухая среда, IP 56 – мокрая среда. Элементы с нагревательным стержнем необходимо складировать при температуре выше –5 °C.
7. Продавец отвечает за дефекты, которые товар имеет при приемке, и за дефекты, на которые распространяется гарантия, и которые возникнут в течение гарантийного срока.
8. **Гарантийные сроки начинают действовать с даты продажи покупателю:**
   - радиаторы – полотенцесушители для ванных комнат, гарантийный срок 5 лет у белых, цветных и нержавеющих радиаторов, у хромированных радиаторов – 5 лет. Рабочее давление макс. 10 bar.
   - пластинчатые радиаторы и конвекторы, гарантийный срок 5 лет. Рабочее давление макс. 6 bar – стандартное исполнение, 10 bar – по заказу.
   - у электрических элементов – радиаторов – полотенцесушителей для ванных комнат и пластинчатых радиаторов – гарантийный срок относится к нагревательному стержню и составляет 2 года. Гарантийный ремонт электрических элементов проводится исключительно в заводе-изготовителе.
   - половые конвекторы – гарантийный срок на плотность соединения составляет 5 лет, на обменник и нержавеющие ванны – гарантийный срок 10 лет, на электропроводку – гарантийный срок 2 года.
   - радиатпры из ребристых труб – гарантийный срок 5 лет.
   - секционные радиаторы – гарантийный срок 5 лет.

Гарантии подлежат неисправности и дефекты, которые возникли во время гарантийного срока вследствие недостатка в процессе производства или по причине дефекта использованных материалов.
Право на гарантийное обслуживание можно получить только после предъявления данного гарантийного талона и оригинала документа о покупке изделия (товарны ичек) с обозначением изделия, датой и печатью магазина. Копии и товарные чеки с недостающими данными не будут приниматься во внимание. Гарантийный талон является доказательством прав пользователя на изделие и поэтому в его собственном интересе хранить его вместе с документом продажи. Условием признания претензии является то, что покупатель в течение гарантийного срока и без отсрочки возбудил рекламационный порядок у продавца, у которого было закуплено изделие.

Заказчик теряет право на гарантийное обслуживание в случае, если нагревательные элементы были:
- смонтированы в зданиях, оборудовании или в помещениях с повышенной влажностью, особенно, в общественных туалетах, моечных, выгульных площадках для животных, закрытых бассейнах и т. п.
- были складированы на открытых площадках, хранились при температуре ниже –5 °C
- внутри повреждены под воздействием коррозии, и, таким образом, потеряли герметичность вследствие непригодного химического состава теплоносителя
- деформированы при неудачной транспортировке или в результате превышения максимального рабочего давления
- механически повреждены покупателем или деформированы в результате непригодной манипуляции, причиненной покупателем или во время транспортировки
- повреждены преднамеренно, или вследствие стихийного бедствия или других влияний
- если при использовании изделия после проявления заявленной рекламации на дефект его состояние изменится до такой степени, что будет трудно обсудить заявленную рекламацию на дефект
- повреждены в результате непрофессионального монтажа или вследствие вмешательства в конструкцию без согласия продавца
- использованы для других целей, а не по прямому назначению; особенно при сушении мокрых текстильных изделий прямо на радиаторе без применения добавочных сушилок, предназначенных для этих целей, доходит к повреждению поверхностного покрытия изделия
- повреждены вследствие использования чистящих веществ, которые не предназначены для данного типа поверхностной обработки доставленного радиатора
- закупленные со скидкой предоставленной на дефекты, о которых был покупатель предупрежден при продаже

Гарантия не относится к износу изделия в результате его чрезмерного использования. В том случае, если при контроле изделия не будет обнаружено никаких дефектов по вине изготовителя, или не будут выполнены гарантийные условия, покупатель оплатит затраты, связанные с проведением контроля или ремонта. Если заказчик посылает дефектный товар, подлежащий гарантийному обслуживанию, по почте, товар должен иметь оригинальную упаковку, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение вследствие транспортировки. Таким образом возникшие дефекты не будут при обсуждении права на гарантийное обслуживание приниматься во внимание.

Для очистки радиаторов – полотенцесушителей – используйте влажную ткань из микроволокна. Никогда не используйте чистящие абразивные или химические средства.

BON DE GARANTIE

1. La garantie du vendeur s'applique Ù l'étanchéité, au traitement de surface, Ù la valeur de la puissance thermique déclarée et aux pertes de pression dans les radiateurs installés de manière correcte dans des systímes de chauffage Ù eau chaude en circuit fermé, en accord avec les normes et prescriptions compétentes y compris les caractéristiques du médium de chauffage en matière de corrosion; ce médium doit être exclusivement utilisé au chauffage et ne peut servir d'eau chaude utilitaire.
2. Les radiateurs doivent être installés de manière correcte selon les normes en vigueur, dans des systímes de chauffage Ù eau chaude, en circuit fermé, selon VDI 2035 en tenant compte de la protection contre les dommages provoqués par la corrosion et les dépôts de calcaire.
3. Au cours du montage et de l'exploitation du produit, l'acheteur est obligé d'observer les instructions contenues dans le mode de montage, ainsi que les règles généralement connues.
4. Au cours de la réception ou le plus tôt suivant la réception que possible, l'acheteur est obliger de vérifier l'état du produit.
5. Le milieu ambiant dans lequel les radiateurs sont installés ne doit pas dépasser, par sa capacité de corrosion, les exigences du traitement de surface selon les normes compétentes.
6. Les radiateurs électriques doivent être installés selon les normes et prescriptions en vigueur en ce qui concerne l'emplacement des appareils électriques dans les salles de bains, avec couverture IP 44 en zone 2 et IP 21 en zone 3. Les convecteurs de sol avec un ventilateur – la couverture IP 20 (l'environnement sec) ou IP 56 (l'environnement humide). Les radiateurs avec élément chauffant doivent être entreposés Ù une température supérieure Ù –5 °C.
7. Le vendeur est responsables pour les défauts de la marchandise au cours de la réception, ainsi que pour les défauts se rapportant Ù la garanti et se produisant au cours de la durée de garantie.
8. **Les durées de la garantie (Ù dater de leur remise Ù l'acheteur):**
   - Pour les radiateurs tubulaires de salles de bains, le délai de garantie est de 5 ans pour les radiateurs blancs, en couleurs et en acier inoxydable et de 5 ans pour les radiateurs chromés. Pression maximale d'exploitation: 10 bar.
   - Pour les radiateurs lamellaires et Ù convection, le délai de garantie est de 5 ans. Pression maximale d'exploitation: 6 bar pour les types standard, 10 bar pour les radiateurs sur commande spéciale.
   - Pour les radiateurs électriques, l'élément chauffant est couvert par une garantie de deux ans. Les réparations sous garantie des radiateurs électriques doivent être réalisées dans un atelier du fabricant.
   - Les convecteurs de sol, le délai de garantie de 5 ans concernant l'étanchéité de joints, de 10 ans concernant l'échangeur et les bacs en acier inoxydable et de 2 ans concernant l'équipement électrique.
   - Pour les radiateurs Ù ailettes, le délai de garantie est de 5 ans.
   - Pour les radiateurs Ù éléments, le délai de garantie est de 5 ans.

La garantie concerne les pannes et défauts, qui sont apparus au cours du délai de garantie par une erreur de fabrication ou un défaut des matériaux utilisés.
Le droit Ù la garantie ne peut être reconnu que sur présentation du présent bon de garantie et le document original prouvant l'achat, avec l'indication du produit, le date et le cachet du point de vente. Il ne sera pas tenu compte des photocopies ni des documents de vente incomplets. Pour cette raison, l'acheteur est recommandé de les garder avec le document original prouvant l'achat. La garantie ne peut être obtenue qu'auprís du vendeur chez lequel le produit a été acheté.

Le client perd tout droit Ù la garantie dans le cas suivants:
- les radiateurs ont été installés dans des bâtiments, équipements ou locaux avec haute humidité relative, entre autres dans les toilettes publiques, les lavages de voitures, les élevages de bétail, les piscines couvertes, etc.
- les radiateurs ont été entreposés librement Ù l'extérieur, ont été entreposés par une température inférieure Ù –5 °C
- les radiateurs sont endommagés Ù l'intérieur par la corrosion et présentent des fuites dues par exemple Ù une mauvaise composition chimique du médium de chauffage
- les radiateurs sont déformés suite Ù des mauvaises conditions de transport ou suite Ù une pression trop forte dans le systíme de chauffage
- les radiateurs sont endommagés de maniíre mécanique ou bien suite Ù une manipulation impropre causée par l'acheteur ou au cours du transport
- les radiateurs sont endommagés de maniíre intentionnelle ou bien suite Ù un défaut lié Ù un cataclysme ou Ù d'autres influences
- aprís l'apparition du défaut réclamé, les produits ont été utilisés provoquant des changements de leur état de telle façon qu'il serait difficile de juger le défaut réclamé
- les radiateurs ont été montés de maniíre incorrecte, ils ont fait l'objet d'une intervention dans la construction du radiateur sans l'accord du vendeur
- les radiateurs ont été utilisés dans des buts autres que l'usage normal, entre autres pour le séchage de textiles humides directement sur le corps du radiateur sans utiliser les séchoirs prévus, ce qui entraíne des dommages au traitement de surface
- les radiateurs ont été endommagés par l'utilisation de détergents qui ne sont pas destinés au type spécifique du traitement de surface appliqué sur le radiateur fourni
- les radiateurs ont été acheté avec une réduction de prix pour des raison d'un défaut dont l'acheteur avait été averti

La garantie ne porte pas sur l'usure du produit au-delÙ de l'usure normale. Si, lors du contrôle, aucun défaut provoqué par le fabricant ou si les conditions de garantie ne sont pas respectées, l'acheteur aura la charge des frais liés au contrôle ou Ù la réparation du produit.
Si le client renvoie le produit faisant l'objet de la réclamation par la poste, il doit être renvoyé dans un emballage convenable pour prévenir de l'endommagement subséquent au cours du transport. Les défauts apparaissant en conséquence d'une telle situation ne seront pas tenus en compte.

Pour nettoyer les radiateurs il faut utiliser le chiffon humide de la microfibre. En aucun cas n'utilisez pas les produits abrasifs ou de nettoyage chimique.

ZÁRUČNÝ LIST

1. Záruka predávajúceho sa vzťahuje na tesnosť, na povrchovú úpravu, na udané hodnoty tepelných výkonov a tlakových strát vykurovacích telies odborne nainštalovaných v uzavretej teplovodnej sústave podľa platných noriem a vyhlášok, vrátane korózných vlastností teplonosnej látky, ktorá musí byť používaná výhradne ako vykurovacia, a nikdy užitková.
2. Telesá musia byť odborne inštalované podľa platných noriem v uzavretej teplovodnej sústave, ktorá je odborne zostavená podľa VDI 2035 s ohľadom na ochranu proti škodám spôsobených koróziou a vodným kameňom.
3. Kupujúci je povinný sa pri montáži a používaní výrobku riadiť pravidlami obsiahnutými v priloženom montážnom návode a pravidlami obecne známymi.
4. Kupujúci je povinný prekontrolovať stav výrobku pri prevziatí alebo čo najskôr po prevziatí.
5. Okolité prostredie, v ktorom sú telesá inštalované, neprekračuje svojím korózným pôsobením požiadavky na úpravu povrchu telies podľa platnej normy.
6. Telesá s elektrickým prívodom je nutné odborne inštalovať podľa platných noriem a vyhlášok normy o umiestnení spotrebičov. Vykurovacie telesá v kúpeľni krytie IP 44 - zóna 2. IP 21 - zóna 3. Podlahové konvektory s ventilátorom krytie IP 20 - suché prostredie, IP 56 - mokré prostredie.
   Telesá s vykurovacou tyčou je nutné skladovať pri teplote vyššej ako -5°C.
7. Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré má tovar pri prevziatí a za škody, na ktoré sa vzťahuje záruka a vyskytnú sa v záručnej dobe.
8. **Záručné lehoty začínajú plynúť od dátumu predaja kupujúcemu:**
   - Kúpeľňové radiátory rúrkové, záručná doba 5 rokov u bielych, farebných a nerezových radiátorov, chrómované prevedenie 5 rokov. Prevádzkový tlak max. 10 bar.
   - lamelové radiátory a konvektory, záručná doba 5 rokov. Prevádzkový tlak max. 6 bar - štandardné prevedenie, 10 bar - podľa objednávky.
   - elektrické kúpeľňové a lamelové radiátory, záručná doba na vykurovaciu tyč 2 roky. Záručné opravy elektrických telies sú vykonávané výhradne u výrobcu.
   - podlahové konvektory, záručná doba na tesnosť spojov 5 rokov, na výmenník a nerezové vane záručná doba 10 rokov, na elektroinštaláciu záručná doba 2 roky.
   - radiátory z rebrových rúrok, záručná doba 2 roky.
   - článkové radiátory, záručná doba 5 rokov.

Záruka se vzťahuje na poruchy a nedostatky, ktoré v priebehu záručnej doby vznikly chybou výroby alebo defektmi použitých materiálov.
Nárok na právo zo záruky je možné uplatniť iba po predložení tohoto záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) s označením výrobku, dátumom a razítkom predajne. Na kópie a účtenky s chýbajúcimi údajmi sa nebude brať ohľad a preto ich vo vlastnom záujme uschovajte spolu s predajným dokladom. Podmienkou uznania reklamácie je, aby kupujúci v záručnej dobe bez odkladu zahájil reklamačné riadenie u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.

Zákazník stráca nárok na záručnú opravu v prípade, že vykurovacie telesá boli:
- inštalované v budovách, zariadeniach alebo v priestoroch, kde je zvýšená vlhkosť, predovšetkým na verejných WC, mycích linkách, vo výbehoch pre zvieratá, krytých bazénoch apod.
- voľne skladované vo vonkajšom priestore, skladované pri teplote nižšej ako -5°C
- korózne vo vnútri poškodené a tak netesné vďaka napr. nevhodnému chemickému zloženiu vykurovacieho média
- deformované po nevhodnom transporte alebo prekročením maximálneho prevádzkového pretlaku
- mechanickým poškodením alebo nevhodnou manipuláciou zapríčinenou kupujúcim alebo pri doprave
- úmyselným poškodením alebo poruchy vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy alebo iných vplyvov
- pokiaľ sa používaním výrobku po výskyte reklamovanej poruchy jeho stav zmenil natoľko, že bude obtiažne posúdiť reklamovanú chybu
- neodborne prevedenou montážou telies, zásahom do konštrukcie telies bez súhlasu predávajúceho
- používanie výrobku pre iné účely ako je obvyklé, zvlášť sušenie mokrých textílií priamo na radiátore bez použitia prídavných sušiakov k tomu určených, týmto dochádza k poškodeniu povrchovej úpravy
- poškodené používaním čistiacich prípravkov, ktoré nie sú určené pre daný druh povrchovej úpravy dodaného radiátora
- zakúpené so zľavou z dôvodu poškodenia, na ktoré bol kupujúci upozornený

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku nad rámec bežného používania. Pokiaľ nebude pri kontrole výrobku zistená žiadna chyba spôsobená výrobcom alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
Pokiaľ tovar bude pri uplatňovaní poruchy zákazníka zasielaný poštou, musí byť zabalený vo vhodnom balení tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodeniu dopravou. Na takto vzniknuté nedostatky nebude pri posudzovaní oprávnenosti braný ohľad.

K čisteniu radiátorov používajte vlhkú utierku z mikrovlákna. V žiadnom prípade nie je vhodné použitie abrazívnych alebo chemických čistiacich prostriedkov.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

1. A garancia kiterjed a zárt melegvíz-rendszerbe szakszerűen beépített fűtőberendezések szigetelésére, felületkezelésére, a hőteljesítményére és nyomásveszteségeire, beleértve a hatályos szabványokat és előírásokat, ideértve a hőátadó folyadék korrózió tulajdonságait is, amelyből kizárólag fűtésre alkalmasat lehet használni, vizet soha.
2. A fűtőtesteket a vonatkozó szabványoknak megfelelően professzionálisan kell felszerelni egy zárt melegvíz-rendszerbe, amelyet a VDI 2035 alapján szakmailag terveztek a korrózió és a mészkő okozta károk elleni védelem szempontjából.
3. A vásárló köteles betartani a mellékelt összeszerelési útmutatóban szereplő szabályokat és az általánosan ismert szabályokat a termék telepítése és használata során.
4. A vásárló köteles ellenőrizni a termék állapotát az átvételkor vagy a lehető leghamarabb az átvétel után.
5. A környező területnek, amibe a fűtőtest telepítve van, meg kell felelnie a rá tartozó korrózióval kapcsolatos érvényes szabványoknak.
6. Az elektromos fűtőberendezéseket szakszerűen kell felszerelni a készülék elhelyezésére vonatkozó érvényes szabványoknak és előírásoknak megfelelően. A fürdőszobában található radiátorok IP 44 - 2. zóna, IP 21 - 3. zóna. Padlókonvektorok ventilátorral IP 20 - száraz környezet, IP 56 - nedves környezet.
A fűtőpatront tartalmazó fűtőtesteket -5 ° C-nál magasabb hőmérsékleten kell tárolni.
7. Az eladó felel az esetleges károkért, amelyek az áru átvétele előtt történnek, valamint a jótállás hatálya alá tartozó károkért, amelyek a jótállási időszak alatt jelentkeznek.
8. A jótállási idő a vevőnek történő eladás napjától kezdődik:
• Fürdőszobai csőradiátorok garanciaideje 5 év. Fehér, színes, rozsdamentes acél és krómozott radiátorok - 5 év. Üzemi nyomás max. 10 bar.
• lamellás radiátorok és konvektorok, garanciaidő 5 év. Üzemi nyomás max. 6 bar - standard változat, 10 bar - rendelés alapján.
• elektromos és lamellás fürdőszobai radiátorok, fűtőpatronok - 2 év garancia. Az elektromos fűtőtestek garanciális javítását kizárólag a gyártó végzi.
• padlókonvektorokra a garancia az illesztések szigetelésére 5 év, hőcserélőre és rozsdamentes acél elemekre 10 év garancia, elektromos telepítésre 2 év garancia.
• bordás radiátorokra 2 év garancia.
• cső radiátorokra 5 év garancia.
A jótállás azokra a hibákra és hiányosságokra terjed ki, amelyek a jótállási időszak alatt gyártási hiba vagy a felhasznált anyagok hibája miatt merültek fel.
A jótállásra való jog csak a garanciajegy és a termék megvásárlásának igazolásának (számla) bemutatásával érvényesíthető, a számlán szerepelnie kell a termék megnevezésének, a dátumnak és az üzlet bélyegzőjének. A reklamáció elismerésének feltétele, hogy a vevő azonnal jelezze a hibát az eladónak, akitől a terméket a jótállási időszak alatt vásárolták meg.
Garanciavesztéssel jár, ha a radiátor:
o olyan épületekbe, létesítményekbe vagy olyan helyekre telepítették, ahol fokozott a páratartalom, különösen a nyilvános WC-kben, autómosókban, állatok tartására szolgáló kifutókban, fedett uszodákban stb.
o szabadon, külső térben tárolják, -5 ° C alatti hőmérsékleten tárolják, belül korrózió miatt megsérülnek, és így szivárognak, pl. a fűtőközeg nem megfelelő kémiai összetétele miatt
o deformálódik nem megfelelő szállítás vagy a maximális üzemi nyomás túllépése miatt
o mechanikai sérülések vagy nem megfelelő kezelés a vevő által vagy szállítás közben
o természeti katasztrófa vagy más befolyás által okozott szándékos kár vagy meghibásodás
o ha a terméket a hiba bejelentése után továbbra is használják, és az további károkat okoz az állapotában és így nehéz felmérni a hiba eredeti okát
o nem megfelelően elvégzett beszerelés, beavatkozás a fűtőtest szerkezetébe az eladó jóváhagyása nélkül
o termék használata a szokásostól eltérő célokra, különösen a nedves szövetek szárítása közvetlenül a fűtőtesten, erre a célra szánt kiegészítő szárítók használata nélkül, és ezáltal a felület károsodik
o károsodás olyan tisztítószerek használata esetén, amelyeket nem az adott radiátor típusú felületkezelésére szántak
o károsodás miatt kedvezménnyel vásárolták meg, erről a vevőt értesítették
A jótállás nem terjed ki a termék normál használaton kívüli kopására. Ha a termék ellenőrzése során a gyártó által okozott hibát nem találják, vagy a garancia feltételei nem teljesülnek, a termék ellenőrzésével vagy javításával kapcsolatos költségek a vásárlót terhelik. Amennyiben az árut postán küldik el, a reklamáció során, ügyelni kell a megfelelő csomagolásra. A hibás csomagolásból adódó sérülések a vásárlót terhelik, ami esetleges garanciális jogvesztéssel járhat.
A radiátorok tisztításához nedves mikroszálas kendőt használjon. A súroló vagy kémiai tisztítószerek használata tilos.

UBC s.r.o.
www.sapho.cz
VAT: 27146987

2016
EN 442-1:2015
PoV 13004-18-06

UBC s.r.o.
Mělnická 87
250 65 Bořanovice, Pakoměřice